

Kantteile

Allgemeines und Hinweise

In der Metallleichtbauweise mit profilierten Stahlblechen werden Kantenteile als Abschluss der Dach- und Wandflächen verwendet. Für die Gestaltung Ihres Objektes und zur Vorauswahl von geeigneten Formteilen finden Sie in unserem Katalog profilbezogene Standardformen. Der Einsatzzweck der empfohlenen Kantenteile, für das auszuführende Bauwerk, ist stets zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Fertigung individueller Kantenteile ist nach technischer Klärung möglich.

Standardkantenteile sollten mit Angabe der Artikelnummer, Farbseite und Stückliste bestellt werden. Bei Kantenteilen für Ihr Dach ist zusätzlich die Dachneigung anzugeben. Für Sonderkantenteile nutzen Sie unser Formblatt auf der letzten Seite. Skizzieren und bemaßen Sie dort die benötigten Teile.

Material/Verarbeitung

Unsere Kantenteile werden aus Stahl mit folgendem metallischen Überzug gefertigt:
Korrosionsschutz nach DIN 55634/DIN EN 103 nach Werkswahl Z275, ZM140, AZ+ 185.

Standardmäßig stehen Ihnen in der Blechdicke $t = 0,75$ mm folgende Farben, mit einer 25 μ m Polyester-Beschichtung zur Verfügung:

MÜC 1015 Hellelfenbein	MÜC 8004 Kupferbraun
MÜC 3000 Feuerrot	MÜC 8011 Nussbraun
MÜC 5010 Enzianblau	MÜC 8012 Rotbraun
MÜC 6005 Moosgrün	MÜC 9002 Grauweiß
MÜC 6011 Resedagrün	MÜC 9006 Weißaluminium
MÜC 6020 Chromoxidgrün	MÜC 9007 Graualuminium
MÜC 7016 Anthrazitgrau	MÜC 9010 Reinweiß
MÜC 7032 Kieselgrau	MÜC Aluzink
MÜC 7035 Lichtgrau	

Andere Materialstärken und Farben sowie Sonderkantenteile können Sie gerne bei uns anfragen.


Farbige Kantenteile werden werkseitig mit einer Schutzfolie versehen. Diese Folie dient dem kurzfristigen Schutz der Farbbeschichtung und ist zeitnah nach der Lieferung zu entfernen. Wird die Schutzfolie zu spät entfernt, können Beschädigungen an der Oberfläche die Folge sein.

Zur Bearbeitung der Kantenteile dürfen nur geeignete Schneidwerkzeuge eingesetzt werden (z. B. Stichsäge, Blechscheren, Knabber). Trennschleifmaschinen sind nicht geeignet. Späne, Nietnägel und andere Fremdkörper sind sofort zu entfernen, sonst droht Rostverseuchung.

Mögliche Fertigungslängen

An unseren CNC-Kantbänken fertigen wir Längen bis 8.000 mm.


Artikelnummer-Bezeichnungsschlüssel für Kantprofile



F: Firstblech	K: Kehlblech
PF: Firsthaube/Pulldach	S: Schneefang
O: Ortgang	A: Außenecke
R: Rinneneinlauf/Traufblech	E: Ecklisene
P: Prallblech/Wasserleitblech	I: Innenecke
WS: Dach-Wandanschluss (seitlich)	L: Lisene (Wellprofile)
WP: Pulldach-Wandanschluss	T: Tropfkante

Inhaltsverzeichnis


M 18/76	Seite 1-4	M 50/250	Seite 41-44
M 27/111	Seite 5-8	M 85/280	Seite 45-46
M 20/210	Seite 9-12	M 100/275	Seite 47-48
M 20KD/210	Seite 13-16	M 135.1/310	Seite 49-50
M 35.1/207	Seite 17-20	M 150/280	Seite 51-52
M 35/207	Seite 21-24	M 160/250	Seite 53-54
M 40.1/183	Seite 25-28	M 200/420	Seite 55-56
M 40/183	Seite 29-32	M 206/375	Seite 57-58
M 40/333	Seite 33-36	Zubehör Hochprofile	Seite 59
M 40KD/333	Seite 37-40	Skizzenblatt	Seite 60



Dachlage

Wandlage

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M18	
410	190	190				15	F-1-410-M18	
620	295	295				15	F-1-620-M18	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M18	
248	183	50	15				R-1-248-M18	
310	245	50	15				R-1-310-M18	
380	315	50	15				R-1-380-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	35	25	100	220		15	PF-1-410-M18	
435	35	25	125	220		15	PF-1-435-M18	
460	35	25	150	220		15	PF-1-460-M18	
485	35	25	175	220		15	PF-1-485-M18	
510	35	25	200	220		15	PF-1-510-M18	
535	35	25	225	220		15	PF-1-535-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
110	50	30	15			15	P-1-110-M18	
135	75	30	15			15	P-1-135-M18	
160	100	30	15			15	P-1-160-M18	
185	125	30	15			15	P-1-185-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
360	25	100	205			15	PF-2-360-M18	
385	25	125	205			15	PF-2-385-M18	
410	25	150	205			15	PF-2-410-M18	
435	25	175	205			15	PF-2-435-M18	
460	25	200	205			15	PF-2-460-M18	
485	25	225	205			15	PF-2-485-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
330	100	200	15			15	WS-1-330-M18	
355	125	200	15			15	WS-1-355-M18	
380	150	200	15			15	WS-1-380-M18	
405	175	200	15			15	WS-1-405-M18	
430	200	200	15			15	WS-1-430-M18	
455	225	200	15			15	WS-1-455-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	35	25	100	240	15	15	O-1-430-M18	
455	35	25	125	240	15	15	O-1-455-M18	
480	35	25	150	240	15	15	O-1-480-M18	
505	35	25	175	240	15	15	O-1-505-M18	
530	35	25	200	240	15	15	O-1-530-M18	
555	35	25	225	240	15	15	O-1-555-M18	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
330	200	100				15	WP-1-330-M18	
355	200	125				15	WP-1-355-M18	
380	200	150				15	WP-1-380-M18	
405	200	175				15	WP-1-405-M18	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2





Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
355	25	100	200	15		15	O-2-355-M18	
380	25	125	200	15		15	O-2-380-M18	
405	25	150	200	15		15	O-2-405-M18	
430	25	175	200	15		15	O-2-430-M18	
455	25	200	200	15		15	O-2-455-M18	
480	25	225	200	15		15	O-2-480-M18	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M18	
310	140	140				15	K-1-310-M18	
410	190	190				15	K-1-410-M18	
620	295	295				15	K-1-620-M18	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech






Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M18	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M18	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M18	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M18	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	40	36	3				L-1-155-M18	
175	50	36	3				L-1-175-M18	
195	60	36	3				L-1-195-M18	
215	70	36	3				L-1-215-M18	

Lisene Typ 1




Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M18	
400	35	25	125			15	A-1-400-M18	
450	35	25	150			15	A-1-450-M18	
500	35	25	175			15	A-1-500-M18	
550	35	25	200			15	A-1-550-M18	
600	35	25	225			15	A-1-600-M18	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
164	30	22	30			15	L-2-164-M18	
194	40	22	40			15	L-2-194-M18	
224	50	22	50			15	L-2-224-M18	
254	60	22	60			15	L-2-254-M18	

Lisene Typ 2




Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M18	
280	125	125				15	A-2-280-M18	
330	150	150				15	A-2-330-M18	
380	175	175				15	A-2-380-M18	
430	200	200				15	A-2-430-M18	
480	225	225				15	A-2-480-M18	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M18	
177	77	50	35	15			T-1-177-M18	
207	97	55	40	15			T-1-207-M18	
248	128	60	45	15			T-1-248-M18	

Tropfkante





Ecklisene




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
260	40	36	3			15	E-1-260-M18	
280	50	36	3			15	E-1-280-M18	
300	60	36	3			15	E-1-300-M18	
320	70	36	3			15	E-1-320-M18	

Profillfüllerleisten



Innenecke



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M18	
280	125	125				15	I-1-280-M18	
330	150	150				15	I-1-330-M18	
380	175	175				15	I-1-380-M18	


Schrauben




Kalotten



Lichtplatten






Dachlage

Wandlage

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M27	
410	190	190				15	F-1-410-M27	
620	295	295				15	F-1-620-M27	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M27	
248	183	50	15				R-1-248-M27	
310	245	50	15				R-1-310-M27	
380	315	50	15				R-1-380-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	35	25	100	220		15	PF-1-410-M27	
435	35	25	125	220		15	PF-1-435-M27	
460	35	25	150	220		15	PF-1-460-M27	
485	35	25	175	220		15	PF-1-485-M27	
510	35	25	200	220		15	PF-1-510-M27	
535	35	25	225	220		15	PF-1-535-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
120	50	40	15			15	P-1-120-M27	
145	75	40	15			15	P-1-145-M27	
150	80	40	15			15	P-1-150-M27	
195	125	40	15			15	P-1-195-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
360	25	100	205			15	PF-2-360-M27	
385	25	125	205			15	PF-2-385-M27	
410	25	150	205			15	PF-2-410-M27	
435	25	175	205			15	PF-2-435-M27	
460	25	200	205			15	PF-2-460-M27	
485	25	225	205			15	PF-2-485-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	100	220	15			15	WS-1-350-M27	
375	125	220	15			15	WS-1-375-M27	
400	150	220	15			15	WS-1-400-M27	
425	175	220	15			15	WS-1-425-M27	
450	200	220	15			15	WS-1-450-M27	
475	225	220	15			15	WS-1-475-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
450	35	25	100	260	15	15	O-1-450-M27	
475	35	25	125	260	15	15	O-1-475-M27	
500	35	25	150	260	15	15	O-1-500-M27	
525	35	25	175	260	15	15	O-1-525-M27	
550	35	25	200	260	15	15	O-1-550-M27	
575	35	25	225	260	15	15	O-1-575-M27	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	220	100				15	WP-1-350-M27	
375	220	125				15	WP-1-375-M27	
400	220	150				15	WP-1-400-M27	
425	220	175				15	WP-1-425-M27	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
375	25	100	220	15		15	O-2-375-M27	
400	25	125	220	15		15	O-2-400-M27	
425	25	150	220	15		15	O-2-425-M27	
450	25	175	220	15		15	O-2-450-M27	
475	25	200	220	15		15	O-2-475-M27	
500	25	225	220	15		15	O-2-500-M27	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M27	
310	140	140				15	K-1-310-M27	
410	190	190				15	K-1-410-M27	
620	295	295				15	K-1-620-M27	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech



M 27/111


Kantteile für Dach und Wand



M 27/111

M 27/111


Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M27	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M27	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M27	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M27	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
163	40	40	3				L-1-163-M27	
183	50	40	3				L-1-183-M27	
203	60	40	3				L-1-203-M27	
223	70	40	3				L-1-223-M27	

Lisene Typ 1




Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M27	
400	35	25	125			15	A-1-400-M27	
450	35	25	150			15	A-1-450-M27	
500	35	25	175			15	A-1-500-M27	
550	35	25	200			15	A-1-550-M27	
600	35	25	225			15	A-1-600-M27	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
182	30	31	30			15	L-2-182-M27	
212	40	31	40			15	L-2-212-M27	
242	50	31	50			15	L-2-242-M27	
272	60	31	60			15	L-2-272-M27	

Lisene Typ 2




Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M27	
280	125	125				15	A-2-280-M27	
330	150	150				15	A-2-330-M27	
380	175	175				15	A-2-380-M27	
430	200	200				15	A-2-430-M27	
480	225	225				15	A-2-480-M27	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M27	
177	77	50	35	15			T-1-177-M27	
207	97	55	40	15			T-1-207-M27	
248	128	60	45	15			T-1-248-M27	

Tropfkante



Ecklisene




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
276	40	40	3			15	E-1-276-M27	
296	50	40	3			15	E-1-296-M27	
316	60	40	3			15	E-1-316-M27	
336	70	40	3			15	E-1-336-M27	

Profilfüllerleisten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M27	
280	125	125				15	I-1-280-M27	
330	150	150				15	I-1-330-M27	
380	175	175				15	I-1-380-M27	

Schrauben




Kalotten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M20	
410	190	190				15	F-1-410-M20	
620	295	295				15	F-1-620-M20	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M20	
248	183	50	15				R-1-248-M20	
310	245	50	15				R-1-310-M20	
410	315	80	15				R-1-410-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	35	25	100	220		15	PF-1-410-M20	
435	35	25	125	220		15	PF-1-435-M20	
460	35	25	150	220		15	PF-1-460-M20	
485	35	25	175	220		15	PF-1-485-M20	
510	35	25	200	220		15	PF-1-510-M20	
535	35	25	225	220		15	PF-1-535-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
110	50	30	15			15	P-1-110-M20	
135	75	30	15			15	P-1-135-M20	
160	100	30	15			15	P-1-160-M20	
185	125	30	15			15	P-1-185-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
360	25	100	205			15	PF-2-360-M20	
385	25	125	205			15	PF-2-385-M20	
410	25	150	205			15	PF-2-410-M20	
435	25	175	205			15	PF-2-435-M20	
460	25	200	205			15	PF-2-460-M20	
485	25	225	205			15	PF-2-485-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	100	300	15			15	WS-1-430-M20	
455	125	300	15			15	WS-1-455-M20	
480	150	300	15			15	WS-1-480-M20	
505	175	300	15			15	WS-1-505-M20	
530	200	300	15			15	WS-1-530-M20	
555	225	300	15			15	WS-1-555-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
530	35	25	100	340	15	15	O-1-530-M20	
555	35	25	125	340	15	15	O-1-555-M20	
580	35	25	150	340	15	15	O-1-580-M20	
605	35	25	175	340	15	15	O-1-605-M20	
630	35	25	200	340	15	15	O-1-630-M20	
655	35	25	225	340	15	15	O-1-655-M20	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M20	
405	250	125				15	WP-1-405-M20	
430	250	150				15	WP-1-430-M20	
455	250	175				15	WP-1-455-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
455	25	100	300	15		15	O-2-455-M20	
480	25	125	300	15		15	O-2-480-M20	
505	25	150	300	15		15	O-2-505-M20	
530	25	175	300	15		15	O-2-530-M20	
555	25	200	300	15		15	O-2-555-M20	
580	25	225	300	15		15	O-2-580-M20	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M20	
310	140	140				15	K-1-310-M20	
410	190	190				15	K-1-410-M20	
620	295	295				15	K-1-620-M20	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech




M 20/210

Kantteile für Dand und Wand

M 20/210





Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M20	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M20	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M20	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M20	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M20	
400	35	25	125			15	A-1-400-M20	
450	35	25	150			15	A-1-450-M20	
500	35	25	175			15	A-1-500-M20	
550	35	25	200			15	A-1-550-M20	
600	35	25	225			15	A-1-600-M20	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M20	
280	125	125				15	A-2-280-M20	
330	150	150				15	A-2-330-M20	
380	175	175				15	A-2-380-M20	
430	200	200				15	A-2-430-M20	
480	225	225				15	A-2-480-M20	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M20	
280	125	125				15	I-1-280-M20	
330	150	150				15	I-1-330-M20	
380	175	175				15	I-1-380-M20	

Schrauben



Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M20	
177	77	50	35	15			T-1-177-M20	
207	97	55	40	15			T-1-207-M20	
248	128	60	45	15			T-1-248-M20	

Lichtplatten




M 20KD/210

Kantenteile für Dach und Wand



M 20KD/210

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M20KD	
410	190	190				15	F-1-410-M20KD	
620	295	295				15	F-1-620-M20KD	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M20KD	
248	183	50	15				R-1-248-M20KD	
310	245	50	15				R-1-310-M20KD	
410	315	80	15				R-1-410-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	35	25	100	220		15	PF-1-410-M20KD	
435	35	25	125	220		15	PF-1-435-M20KD	
460	35	25	150	220		15	PF-1-460-M20KD	
485	35	25	175	220		15	PF-1-485-M20KD	
510	35	25	200	220		15	PF-1-510-M20KD	
535	35	25	225	220		15	PF-1-535-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
110	50	30	15			15	P-1-110-M20KD	
135	75	30	15			15	P-1-135-M20KD	
160	100	30	15			15	P-1-160-M20KD	
185	125	30	15			15	P-1-185-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
360	25	100	205			15	PF-2-360-M20KD	
385	25	125	205			15	PF-2-385-M20KD	
410	25	150	205			15	PF-2-410-M20KD	
435	25	175	205			15	PF-2-435-M20KD	
460	25	200	205			15	PF-2-460-M20KD	
485	25	225	205			15	PF-2-485-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
440	100	310	15			15	WS-1-440-M20KD	
465	125	310	15			15	WS-1-465-M20KD	
490	150	310	15			15	WS-1-490-M20KD	
515	175	310	15			15	WS-1-515-M20KD	
540	200	310	15			15	WS-1-540-M20KD	
565	225	310	15			15	WS-1-565-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
540	35	25	100	350	15	15	O-1-540-M20KD	
565	35	25	125	350	15	15	O-1-565-M20KD	
590	35	25	150	350	15	15	O-1-590-M20KD	
615	35	25	175	350	15	15	O-1-615-M20KD	
640	35	25	200	350	15	15	O-1-640-M20KD	
665	35	25	225	350	15	15	O-1-665-M20KD	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M20KD	
405	250	125				15	WP-1-405-M20KD	
430	250	150				15	WP-1-430-M20KD	
455	250	175				15	WP-1-455-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	25	100	310	15		15	O-2-465-M20KD	
490	25	125	310	15		15	O-2-490-M20KD	
515	25	150	310	15		15	O-2-515-M20KD	
540	25	175	310	15		15	O-2-540-M20KD	
565	25	200	310	15		15	O-2-565-M20KD	
590	25	225	310	15		15	O-2-590-M20KD	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M20KD	
310	140	140				15	K-1-310-M20KD	
410	190	190				15	K-1-410-M20KD	
620	295	295				15	K-1-620-M20KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech



M 20KD/210





Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M20KD	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M20KD	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M20KD	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M20KD	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M20KD	
400	35	25	125			15	A-1-400-M20KD	
450	35	25	150			15	A-1-450-M20KD	
500	35	25	175			15	A-1-500-M20KD	
550	35	25	200			15	A-1-550-M20KD	
600	35	25	225			15	A-1-600-M20KD	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M20KD	
280	125	125				15	A-2-280-M20KD	
330	150	150				15	A-2-330-M20KD	
380	175	175				15	A-2-380-M20KD	
430	200	200				15	A-2-430-M20KD	
480	225	225				15	A-2-480-M20KD	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M20KD	
280	125	125				15	I-1-280-M20KD	
330	150	150				15	I-1-330-M20KD	
380	175	175				15	I-1-380-M20KD	

Schrauben




Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M20KD	
177	77	50	35	15			T-1-177-M20KD	
207	97	55	40	15			T-1-207-M20KD	
248	128	60	45	15			T-1-248-M20KD	

Lichtplatten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M35.1	
410	190	190				15	F-1-410-M35.1	
620	295	295				15	F-1-620-M35.1	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M35.1	
248	183	50	15				R-1-248-M35.1	
310	245	50	15				R-1-310-M35.1	
410	315	80	15				R-1-410-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	35	25	100	220		15	PF-1-410-M35.1	
435	35	25	125	220		15	PF-1-435-M35.1	
460	35	25	150	220		15	PF-1-460-M35.1	
485	35	25	175	220		15	PF-1-485-M35.1	
510	35	25	200	220		15	PF-1-510-M35.1	
535	35	25	225	220		15	PF-1-535-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
120	50	40	15			15	P-1-120-M35.1	
145	75	40	15			15	P-1-145-M35.1	
170	100	40	15			15	P-1-170-M35.1	
195	125	40	15			15	P-1-195-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
360	25	100	205			15	PF-2-360-M35.1	
385	25	125	205			15	PF-2-385-M35.1	
410	25	150	205			15	PF-2-410-M35.1	
435	25	175	205			15	PF-2-435-M35.1	
460	25	200	205			15	PF-2-460-M35.1	
485	25	225	205			15	PF-2-485-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	100	300	15			15	WS-1-430-M35.1	
455	125	300	15			15	WS-1-455-M35.1	
480	150	300	15			15	WS-1-480-M35.1	
505	175	300	15			15	WS-1-505-M35.1	
530	200	300	15			15	WS-1-530-M35.1	
555	225	300	15			15	WS-1-555-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
510	35	25	100	320	15	15	O-1-510-M35.1	
535	35	25	125	320	15	15	O-1-535-M35.1	
560	35	25	150	320	15	15	O-1-560-M35.1	
585	35	25	175	320	15	15	O-1-585-M35.1	
610	35	25	200	320	15	15	O-1-610-M35.1	
635	35	25	225	320	15	15	O-1-635-M35.1	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M35.1	
405	250	125				15	WP-1-405-M35.1	
430	250	150				15	WP-1-430-M35.1	
455	250	175				15	WP-1-455-M35.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
435	25	100	280	15		15	O-2-435-M35.1	
460	25	125	280	15		15	O-2-460-M35.1	
485	25	150	280	15		15	O-2-485-M35.1	
510	25	175	280	15		15	O-2-510-M35.1	
535	25	200	280	15		15	O-2-535-M35.1	
560	25	225	280	15		15	O-2-560-M35.1	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M35.1	
310	140	140				15	K-1-310-M35.1	
410	190	190				15	K-1-410-M35.1	
620	295	295				15	K-1-620-M35.1	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech







Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M35.1	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M35.1	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M35.1	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M35.1	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M35.1	
400	35	25	125			15	A-1-400-M35.1	
450	35	25	150			15	A-1-450-M35.1	
500	35	25	175			15	A-1-500-M35.1	
550	35	25	200			15	A-1-550-M35.1	
600	35	25	225			15	A-1-600-M35.1	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M35.1	
280	125	125				15	A-2-280-M35.1	
330	150	150				15	A-2-330-M35.1	
380	175	175				15	A-2-380-M35.1	
430	200	200				15	A-2-430-M35.1	
480	225	225				15	A-2-480-M35.1	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M35.1	
280	125	125				15	I-1-280-M35.1	
330	150	150				15	I-1-330-M35.1	
380	175	175				15	I-1-380-M35.1	

Schrauben





Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M35.1	
177	77	50	35	15			T-1-177-M35.1	
207	97	55	40	15			T-1-207-M35.1	
248	128	60	45	15			T-1-248-M35.1	

Lichtplatten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M35	
410	190	190				15	F-1-410-M35	
620	295	295				15	F-1-620-M35	
1000	485	485				15	F-1-1000-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M35	
248	183	50	15				R-1-248-M35	
310	245	50	15				R-1-310-M35	
410	315	80	15				R-1-410-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M35	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M35	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M35	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M35	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M35	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
125	50	45	15			15	P-1-125-M35	
150	75	45	15			15	P-1-150-M35	
175	100	45	15			15	P-1-175-M35	
200	125	45	15			15	P-1-200-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M35	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M35	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M35	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M35	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M35	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	100	300	15			15	WS-1-430-M35	
455	125	300	15			15	WS-1-455-M35	
480	150	300	15			15	WS-1-480-M35	
505	175	300	15			15	WS-1-505-M35	
530	200	300	15			15	WS-1-530-M35	
555	225	300	15			15	WS-1-555-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
510	35	25	100	320	15	15	O-1-510-M35	
535	35	25	125	320	15	15	O-1-535-M35	
560	35	25	150	320	15	15	O-1-560-M35	
585	35	25	175	320	15	15	O-1-585-M35	
610	35	25	200	320	15	15	O-1-610-M35	
635	35	25	225	320	15	15	O-1-635-M35	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M35	
405	250	125				15	WP-1-405-M35	
430	250	150				15	WP-1-430-M35	
455	250	175				15	WP-1-455-M35	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2





Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
435	25	100	280	15		15	O-2-435-M35	
460	25	125	280	15		15	O-2-460-M35	
485	25	150	280	15		15	O-2-485-M35	
510	25	175	280	15		15	O-2-510-M35	
535	25	200	280	15		15	O-2-535-M35	
560	25	225	280	15		15	O-2-560-M35	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M35	
310	140	140				15	K-1-310-M35	
410	190	190				15	K-1-410-M35	
620	295	295				15	K-1-620-M35	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech







Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M35	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M35	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M35	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M35	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M35	
400	35	25	125			15	A-1-400-M35	
450	35	25	150			15	A-1-450-M35	
500	35	25	175			15	A-1-500-M35	
550	35	25	200			15	A-1-550-M35	
600	35	25	225			15	A-1-600-M35	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M35	
280	125	125				15	A-2-280-M35	
330	150	150				15	A-2-330-M35	
380	175	175				15	A-2-380-M35	
430	200	200				15	A-2-430-M35	
480	225	225				15	A-2-480-M35	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M35	
280	125	125				15	I-1-280-M35	
330	150	150				15	I-1-330-M35	
380	175	175				15	I-1-380-M35	

Schrauben




Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M35	
177	77	50	35	15			T-1-177-M35	
207	97	55	40	15			T-1-207-M35	
248	128	60	45	15			T-1-248-M35	

Lichtplatten




M 40.1/183

Kantteile für Dach und Wand



M 40.1/183

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M40.1	
410	190	190				15	F-1-410-M40.1	
620	295	295				15	F-1-620-M40.1	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M40.1	
248	183	50	15				R-1-248-M40.1	
310	245	50	15				R-1-310-M40.1	
410	315	80	15				R-1-410-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M40.1	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M40.1	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M40.1	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M40.1	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M40.1	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
130	50	50	15			15	P-1-130-M40.1	
155	75	50	15			15	P-1-155-M40.1	
180	100	50	15			15	P-1-180-M40.1	
205	125	50	15			15	P-1-205-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M40.1	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M40.1	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M40.1	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M40.1	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M40.1	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	100	300	15			15	WS-1-430-M40.1	
455	125	300	15			15	WS-1-455-M40.1	
480	150	300	15			15	WS-1-480-M40.1	
505	175	300	15			15	WS-1-505-M40.1	
530	200	300	15			15	WS-1-530-M40.1	
555	225	300	15			15	WS-1-555-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
480	35	25	100	290	15	15	O-1-480-M40.1	
505	35	25	125	290	15	15	O-1-505-M40.1	
530	35	25	150	290	15	15	O-1-530-M40.1	
555	35	25	175	290	15	15	O-1-555-M40.1	
580	35	25	200	290	15	15	O-1-580-M40.1	
605	35	25	225	290	15	15	O-1-605-M40.1	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M40.1	
405	250	125				15	WP-1-405-M40.1	
430	250	150				15	WP-1-430-M40.1	
455	250	175				15	WP-1-455-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
405	25	100	250	15		15	O-2-405-M40.1	
430	25	125	250	15		15	O-2-430-M40.1	
455	25	150	250	15		15	O-2-455-M40.1	
480	25	175	250	15		15	O-2-480-M40.1	
505	25	200	250	15		15	O-2-505-M40.1	
530	25	225	250	15		15	O-2-530-M40.1	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M40.1	
310	140	140				15	K-1-310-M40.1	
410	190	190				15	K-1-410-M40.1	
620	295	295				15	K-1-620-M40.1	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech



M 40.1/183





Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M40.1	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M40.1	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M40.1	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M40.1	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M40.1	
400	35	25	125			15	A-1-400-M40.1	
450	35	25	150			15	A-1-450-M40.1	
500	35	25	175			15	A-1-500-M40.1	
550	35	25	200			15	A-1-550-M40.1	
600	35	25	225			15	A-1-600-M40.1	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M40.1	
280	125	125				15	A-2-280-M40.1	
330	150	150				15	A-2-330-M40.1	
380	175	175				15	A-2-380-M40.1	
430	200	200				15	A-2-430-M40.1	
480	225	225				15	A-2-480-M40.1	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M40.1	
280	125	125				15	I-1-280-M40.1	
330	150	150				15	I-1-330-M40.1	
380	175	175				15	I-1-380-M40.1	


Schrauben




Tropfkante



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M40.1	
177	77	50	35	15			T-1-177-M40.1	
207	97	55	40	15			T-1-207-M40.1	
248	128	60	45	15			T-1-248-M40.1	



Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M40	
410	190	190				15	F-1-410-M40	
620	295	295				15	F-1-620-M40	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M40	
248	183	50	15				R-1-248-M40	
310	245	50	15				R-1-310-M40	
410	315	80	15				R-1-410-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M40	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M40	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M40	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M40	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M40	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
130	50	50	15			15	P-1-130-M40	
155	75	50	15			15	P-1-155-M40	
180	100	50	15			15	P-1-180-M40	
205	125	50	15			15	P-1-205-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M40	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M40	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M40	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M40	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M40	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	100	300	15			15	WS-1-430-M40	
455	125	300	15			15	WS-1-455-M40	
480	150	300	15			15	WS-1-480-M40	
505	175	300	15			15	WS-1-505-M40	
530	200	300	15			15	WS-1-530-M40	
555	225	300	15			15	WS-1-555-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
480	35	25	100	290	15	15	O-1-480-M40	
505	35	25	125	290	15	15	O-1-505-M40	
530	35	25	150	290	15	15	O-1-530-M40	
555	35	25	175	290	15	15	O-1-555-M40	
580	35	25	200	290	15	15	O-1-580-M40	
605	35	25	225	290	15	15	O-1-605-M40	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M40	
405	250	125				15	WP-1-405-M40	
430	250	150				15	WP-1-430-M40	
455	250	175				15	WP-1-455-M40	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2





Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
405	25	100	250	15		15	O-2-405-M40	
430	25	125	250	15		15	O-2-430-M40	
455	25	150	250	15		15	O-2-455-M40	
480	25	175	250	15		15	O-2-480-M40	
505	25	200	250	15		15	O-2-505-M40	
530	25	225	250	15		15	O-2-530-M40	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M40	
310	140	140				15	K-1-310-M40	
410	190	190				15	K-1-410-M40	
620	295	295				15	K-1-620-M40	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech







Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M40	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M40	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M40	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M40	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M40	
400	35	25	125			15	A-1-400-M40	
450	35	25	150			15	A-1-450-M40	
500	35	25	175			15	A-1-500-M40	
550	35	25	200			15	A-1-550-M40	
600	35	25	225			15	A-1-600-M40	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M40	
280	125	125				15	A-2-280-M40	
330	150	150				15	A-2-330-M40	
380	175	175				15	A-2-380-M40	
430	200	200				15	A-2-430-M40	
480	225	225				15	A-2-480-M40	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M40	
280	125	125				15	I-1-280-M40	
330	150	150				15	I-1-330-M40	
380	175	175				15	I-1-380-M40	

Schrauben




Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M40	
177	77	50	35	15			T-1-177-M40	
207	97	55	40	15			T-1-207-M40	
248	128	60	45	15			T-1-248-M40	

Lichtplatten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M403	
410	190	190				15	F-1-410-M403	
620	295	295				15	F-1-620-M403	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M403	
248	183	50	15				R-1-248-M403	
310	245	50	15				R-1-310-M403	
410	315	80	15				R-1-410-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M403	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M403	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M403	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M403	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M403	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
130	50	50	15			15	P-1-130-M403	
155	75	50	15			15	P-1-155-M403	
180	100	50	15			15	P-1-180-M403	
205	125	50	15			15	P-1-205-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M403	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M403	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M403	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M403	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M403	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
555	100	425	15			15	WS-1-555-M403	
580	125	425	15			15	WS-1-580-M403	
605	150	425	15			15	WS-1-605-M403	
630	175	425	15			15	WS-1-630-M403	
655	200	425	15			15	WS-1-655-M403	
680	225	425	15			15	WS-1-680-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
650	35	25	100	460	15	15	O-1-650-M403	
675	35	25	125	460	15	15	O-1-675-M403	
700	35	25	150	460	15	15	O-1-700-M403	
725	35	25	175	460	15	15	O-1-725-M403	
750	35	25	200	460	15	15	O-1-750-M403	
775	35	25	225	460	15	15	O-1-775-M403	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M403	
405	250	125				15	WP-1-405-M403	
430	250	150				15	WP-1-430-M403	
455	250	175				15	WP-1-455-M403	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
575	25	100	420	15		15	O-2-575-M403	
600	25	125	420	15		15	O-2-600-M403	
625	25	150	420	15		15	O-2-625-M403	
650	25	175	420	15		15	O-2-650-M403	
675	25	200	420	15		15	O-2-675-M403	
700	25	225	420	15		15	O-2-700-M403	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M403	
310	140	140				15	K-1-310-M403	
410	190	190				15	K-1-410-M403	
620	295	295				15	K-1-620-M403	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech







Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M403	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M403	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M403	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M403	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M403	
400	35	25	125			15	A-1-400-M403	
450	35	25	150			15	A-1-450-M403	
500	35	25	175			15	A-1-500-M403	
550	35	25	200			15	A-1-550-M403	
600	35	25	225			15	A-1-600-M403	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M403	
280	125	125				15	A-2-280-M403	
330	150	150				15	A-2-330-M403	
380	175	175				15	A-2-380-M403	
430	200	200				15	A-2-430-M403	
480	225	225				15	A-2-480-M403	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M403	
280	125	125				15	I-1-280-M403	
330	150	150				15	I-1-330-M403	
380	175	175				15	I-1-380-M403	

Schrauben




Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M403	
177	77	50	35	15			T-1-177-M403	
207	97	55	40	15			T-1-207-M403	
248	128	60	45	15			T-1-248-M403	

Lichtplatten




M 40KD/333

Kantteile für Dach und Wand




Firstblech außen



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M40KD	
410	190	190				15	F-1-410-M40KD	
620	295	295				15	F-1-620-M40KD	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M40KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Firsthaube Typ 1, Pultdach



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M40KD	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M40KD	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M40KD	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M40KD	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M40KD	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M40KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Firsthaube Typ 2, Pultdach



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M40KD	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M40KD	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M40KD	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M40KD	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M40KD	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M40KD	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Ortgang Typ 1



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
650	35	25	100	460	15	15	O-1-650-M40KD	
675	35	25	125	460	15	15	O-1-675-M40KD	
700	35	25	150	460	15	15	O-1-700-M40KD	
725	35	25	175	460	15	15	O-1-725-M40KD	
750	35	25	200	460	15	15	O-1-750-M40KD	
775	35	25	225	460	15	15	O-1-775-M40KD	

Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
575	25	100	420	15		15	O-2-575-M40KD	
600	25	125	420	15		15	O-2-600-M40KD	
625	25	150	420	15		15	O-2-625-M40KD	
650	25	175	420	15		15	O-2-650-M40KD	
675	25	200	420	15		15	O-2-675-M40KD	
700	25	225	420	15		15	O-2-700-M40KD	

M 40KD/333

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M40KD	
248	183	50	15				R-1-248-M40KD	
310	245	50	15				R-1-310-M40KD	
410	315	80	15				R-1-410-M40KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Rinneneinlauf/Traubblech



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
130	50	50	15			15	P-1-130-M40KD	
155	75	50	15			15	P-1-155-M40KD	
180	100	50	15			15	P-1-180-M40KD	
205	125	50	15			15	P-1-205-M40KD	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
555	100	425	15			15	WS-1-555-M40KD	
580	125	425	15			15	WS-1-580-M40KD	
605	150	425	15			15	WS-1-605-M40KD	
630	175	425	15			15	WS-1-630-M40KD	
655	200	425	15			15	WS-1-655-M40KD	
680	225	425	15			15	WS-1-680-M40KD	


Dach-Wandanschluss (seitlich)



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M40KD	
405	250	125				15	WP-1-405-M40KD	
430	250	150				15	WP-1-430-M40KD	
455	250	175				15	WP-1-455-M40KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Pultdach-Wandanschluss



Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M40KD	
310	140	140				15	K-1-310-M40KD	
410	190	190				15	K-1-410-M40KD	
620	295	295				15	K-1-620-M40KD	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech




M 40KD/333

M 40KD/333


Kantenteile für Dach und Wand



M 40KD/333





Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M40KD	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M40KD	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M40KD	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M40KD	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M40KD	
400	35	25	125			15	A-1-400-M40KD	
450	35	25	150			15	A-1-450-M40KD	
500	35	25	175			15	A-1-500-M40KD	
550	35	25	200			15	A-1-550-M40KD	
600	35	25	225			15	A-1-600-M40KD	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M40KD	
280	125	125				15	A-2-280-M40KD	
330	150	150				15	A-2-330-M40KD	
380	175	175				15	A-2-380-M40KD	
430	200	200				15	A-2-430-M40KD	
480	225	225				15	A-2-480-M40KD	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M40KD	
280	125	125				15	I-1-280-M40KD	
330	150	150				15	I-1-330-M40KD	
380	175	175				15	I-1-380-M40KD	

Schrauben






Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M40KD	
177	77	50	35	15			T-1-177-M40KD	
207	97	55	40	15			T-1-207-M40KD	
248	128	60	45	15			T-1-248-M40KD	

Lichtplatten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
310	140	140				15	F-1-310-M50	
410	190	190				15	F-1-410-M50	
620	295	295				15	F-1-620-M50	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M50	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M50	
248	183	50	15				R-1-248-M50	
310	245	50	15				R-1-310-M50	
410	315	80	15				R-1-410-M50	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
465	35	25	125	250		15	PF-1-465-M50	
490	35	25	150	250		15	PF-1-490-M50	
515	35	25	175	250		15	PF-1-515-M50	
540	35	25	200	250		15	PF-1-540-M50	
565	35	25	225	250		15	PF-1-565-M50	
590	35	25	250	250		15	PF-1-590-M50	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
140	50	60	15			15	P-1-140-M50	
165	75	60	15			15	P-1-165-M50	
190	100	60	15			15	P-1-190-M50	
215	125	60	15			15	P-1-215-M50	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
430	25	125	250			15	PF-2-430-M50	
455	25	150	250			15	PF-2-455-M50	
480	25	175	250			15	PF-2-480-M50	
505	25	200	250			15	PF-2-505-M50	
530	25	225	250			15	PF-2-530-M50	
555	25	250	250			15	PF-2-555-M50	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
555	100	425	15			15	WS-1-555-M50	
580	125	425	15			15	WS-1-580-M50	
605	150	425	15			15	WS-1-605-M50	
630	175	425	15			15	WS-1-630-M50	
655	200	425	15			15	WS-1-655-M50	
680	225	425	15			15	WS-1-680-M50	

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
570	35	25	100	380	15	15	O-1-570-M50	
595	35	25	125	380	15	15	O-1-595-M50	
620	35	25	150	380	15	15	O-1-620-M50	
645	35	25	175	380	15	15	O-1-645-M50	
670	35	25	200	380	15	15	O-1-670-M50	
695	35	25	225	380	15	15	O-1-695-M50	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M50	
405	250	125				15	WP-1-405-M50	
430	250	150				15	WP-1-430-M50	
455	250	175				15	WP-1-455-M50	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
495	25	100	340	15		15	O-2-495-M50	
520	25	125	340	15		15	O-2-520-M50	
545	25	150	340	15		15	O-2-545-M50	
570	25	175	340	15		15	O-2-570-M50	
595	25	200	340	15		15	O-2-595-M50	
620	25	225	340	15		15	O-2-620-M50	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
248	109	109				15	K-1-248-M50	
310	140	140				15	K-1-310-M50	
410	190	190				15	K-1-410-M50	
620	295	295				15	K-1-620-M50	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech




M 50/250


Kantteile für Dach und Wand



M 50/250





Schneefang




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
335	40	80	125	60		15	S-1-335-M50	
455	40	125	200	60		15	S-1-455-M50	
510	40	150	230	60		15	S-1-510-M50	
580	40	175	275	60		15	S-1-580-M50	

Zahnbleche





Außenecke Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	35	25	100			15	A-1-350-M50	
400	35	25	125			15	A-1-400-M50	
450	35	25	150			15	A-1-450-M50	
500	35	25	175			15	A-1-500-M50	
550	35	25	200			15	A-1-550-M50	
600	35	25	225			15	A-1-600-M50	

Profilfüllerleisten



Außenecke Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	A-2-230-M50	
280	125	125				15	A-2-280-M50	
330	150	150				15	A-2-330-M50	
380	175	175				15	A-2-380-M50	
430	200	200				15	A-2-430-M50	
480	225	225				15	A-2-480-M50	

Kalotten



Innenecke




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
230	100	100				15	I-1-230-M50	
280	125	125				15	I-1-280-M50	
330	150	150				15	I-1-330-M50	
380	175	175				15	I-1-380-M50	

Schrauben






Tropfkante




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
155	65	45	30	15			T-1-155-M50	
177	77	50	35	15			T-1-177-M50	
207	97	55	40	15			T-1-207-M50	
248	128	60	45	15			T-1-248-M50	

Lichtplatten





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M85	
620	295	295				15	F-1-620-M85	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M85	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M85	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M85	
248	183	50	15				R-1-248-M85	
310	245	50	15				R-1-310-M85	
410	315	80	15				R-1-410-M85	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M85	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M85	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M85	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M85	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M85	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M85	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
225	100	95	15			15	P-1-225-M85	
250	125	95	15			15	P-1-250-M85	
275	150	95	15			15	P-1-275-M85	
300	175	95	15			15	P-1-300-M85	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M85	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M85	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M85	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M85	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M85	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M85	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
480	100	350	15			15	WS-1-480-M85	
505	125	350	15			15	WS-1-505-M85	
530	150	350	15			15	WS-1-530-M85	
555	175	350	15			15	WS-1-555-M85	
580	200	350	15			15	WS-1-580-M85	
605	225	350	15			15	WS-1-605-M85	

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
680	35	25	200	390	15	15	O-1-680-M85	
705	35	25	225	390	15	15	O-1-705-M85	
730	35	25	250	390	15	15	O-1-730-M85	
755	35	25	275	390	15	15	O-1-755-M85	
780	35	25	300	390	15	15	O-1-780-M85	
805	35	25	325	390	15	15	O-1-805-M85	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M85	
405	250	125				15	WP-1-405-M85	
430	250	150				15	WP-1-430-M85	
455	250	175				15	WP-1-455-M85	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2





Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
605	25	200	350	15		15	O-2-605-M85	
630	25	225	350	15		15	O-2-630-M85	
655	25	250	350	15		15	O-2-655-M85	
680	25	275	350	15		15	O-2-680-M85	
705	25	300	350	15		15	O-2-705-M85	
730	25	325	350	15		15	O-2-730-M85	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M85	
620	295	295				15	K-1-620-M85	
750	360	360				15	K-1-750-M85	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M85	


* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech





Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M100	
620	295	295				15	F-1-620-M100	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M100	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M100	
248	183	50	15				R-1-248-M100	
310	245	50	15				R-1-310-M100	
410	315	80	15				R-1-410-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M100	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M100	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M100	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M100	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M100	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
240	100	110	15			15	P-1-240-M100	
265	125	110	15			15	P-1-265-M100	
290	150	110	15			15	P-1-290-M100	
315	175	110	15			15	P-1-315-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M100	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M100	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M100	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M100	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M100	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
470	100	340	15			15	WS-1-470-M100	
495	125	340	15			15	WS-1-495-M100	
520	150	340	15			15	WS-1-520-M100	
545	175	340	15			15	WS-1-545-M100	
570	200	340	15			15	WS-1-570-M100	
595	225	340	15			15	WS-1-595-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
670	35	25	200	380	15	15	O-1-670-M100	
695	35	25	225	380	15	15	O-1-695-M100	
720	35	25	250	380	15	15	O-1-720-M100	
745	35	25	275	380	15	15	O-1-745-M100	
770	35	25	300	380	15	15	O-1-770-M100	
795	35	25	325	380	15	15	O-1-795-M100	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M100	
405	250	125				15	WP-1-405-M100	
430	250	150				15	WP-1-430-M100	
455	250	175				15	WP-1-455-M100	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
595	25	200	340	15		15	O-2-595-M100	
620	25	225	340	15		15	O-2-620-M100	
645	25	250	340	15		15	O-2-645-M100	
670	25	275	340	15		15	O-2-670-M100	
695	25	300	340	15		15	O-2-695-M100	
720	25	325	340	15		15	O-2-720-M100	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M100	
620	295	295				15	K-1-620-M100	
750	360	360				15	K-1-750-M100	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M100	



* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech




M 135.1/310

Kantteile für Dach und Wand



M 135.1/310

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M135	
620	295	295				15	F-1-620-M135	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M135	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M135	
248	183	50	15				R-1-248-M135	
310	245	50	15				R-1-310-M135	
410	315	80	15				R-1-410-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M135	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M135	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M135	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M135	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M135	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
280	100	150	15			15	P-1-280-M135	
305	125	150	15			15	P-1-305-M135	
330	150	150	15			15	P-1-330-M135	
355	175	150	15			15	P-1-355-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M135	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M135	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M135	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M135	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M135	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
510	100	380	15			15	WS-1-510-M135	
535	125	380	15			15	WS-1-535-M135	
560	150	380	15			15	WS-1-560-M135	
585	175	380	15			15	WS-1-585-M135	
610	200	380	15			15	WS-1-610-M135	
635	225	380	15			15	WS-1-635-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
760	35	25	250	420	15	15	O-1-760-M135	
785	35	25	275	420	15	15	O-1-785-M135	
810	35	25	300	420	15	15	O-1-810-M135	
835	35	25	325	420	15	15	O-1-835-M135	
860	35	25	350	420	15	15	O-1-860-M135	
885	35	25	375	420	15	15	O-1-885-M135	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M135	
405	250	125				15	WP-1-405-M135	
430	250	150				15	WP-1-430-M135	
455	250	175				15	WP-1-455-M135	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
685	25	250	380	15		15	O-2-685-M135	
710	25	275	380	15		15	O-2-710-M135	
735	25	300	380	15		15	O-2-735-M135	
760	25	325	380	15		15	O-2-760-M135	
785	25	350	380	15		15	O-2-785-M135	
810	25	375	380	15		15	O-2-810-M135	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M135	
620	295	295				15	K-1-620-M135	
750	360	360				15	K-1-750-M135	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M135	



* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Kehlblech




M 135.1/310

M 150/280
Kantenteile für Dach und Wand



M 150/280

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M150	
620	295	295				15	F-1-620-M150	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M150	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M150	
248	183	50	15				R-1-248-M150	
310	245	50	15				R-1-310-M150	
410	315	80	15				R-1-410-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M150	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M150	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M150	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M150	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M150	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
290	100	160	15			15	P-1-290-M150	
315	125	160	15			15	P-1-315-M150	
340	150	160	15			15	P-1-340-M150	
365	175	160	15			15	P-1-365-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M150	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M150	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M150	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M150	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M150	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
470	100	340	15			15	WS-1-470-M150	
495	125	340	15			15	WS-1-495-M150	
520	150	340	15			15	WS-1-520-M150	
545	175	340	15			15	WS-1-545-M150	
570	200	340	15			15	WS-1-570-M150	
595	225	340	15			15	WS-1-595-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
720	35	25	250	380	15	15	O-1-720-M150	
745	35	25	275	380	15	15	O-1-745-M150	
770	35	25	300	380	15	15	O-1-770-M150	
795	35	25	325	380	15	15	O-1-795-M150	
820	35	25	350	380	15	15	O-1-820-M150	
845	35	25	375	380	15	15	O-1-845-M150	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M150	
405	250	125				15	WP-1-405-M150	
430	250	150				15	WP-1-430-M150	
455	250	175				15	WP-1-455-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
645	25	250	340	15		15	O-2-645-M150	
670	25	275	340	15		15	O-2-670-M150	
695	25	300	340	15		15	O-2-695-M150	
720	25	325	340	15		15	O-2-720-M150	
745	25	350	340	15		15	O-2-745-M150	
770	25	375	340	15		15	O-2-770-M150	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M150	
620	295	295				15	K-1-620-M150	
750	360	360				15	K-1-750-M150	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M150	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech



M 150/280


M 160/250

Kantenteile für Dach und Wand



M 160/250

Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M160	
620	295	295				15	F-1-620-M160	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M160	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M160	
248	183	50	15				R-1-248-M160	
310	245	50	15				R-1-310-M160	
410	315	80	15				R-1-410-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M160	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M160	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M160	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M160	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M160	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
300	100	170	15			15	P-1-300-M160	
325	125	170	15			15	P-1-325-M160	
350	150	170	15			15	P-1-350-M160	
375	175	170	15			15	P-1-375-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M160	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M160	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M160	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M160	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M160	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
450	100	320	15			15	WS-1-450-M160	
475	125	320	15			15	WS-1-475-M160	
500	150	320	15			15	WS-1-500-M160	
525	175	320	15			15	WS-1-525-M160	
550	200	320	15			15	WS-1-550-M160	
575	225	320	15			15	WS-1-575-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
725	35	25	275	360	15	15	O-1-725-M160	
750	35	25	300	360	15	15	O-1-750-M160	
775	35	25	325	360	15	15	O-1-775-M160	
800	35	25	350	360	15	15	O-1-800-M160	
825	35	25	375	360	15	15	O-1-825-M160	
850	35	25	400	360	15	15	O-1-850-M160	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M160	
405	250	125				15	WP-1-405-M160	
430	250	150				15	WP-1-430-M160	
455	250	175				15	WP-1-455-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
650	25	275	320	15		15	O-2-650-M160	
675	25	300	320	15		15	O-2-675-M160	
700	25	325	320	15		15	O-2-700-M160	
725	25	350	320	15		15	O-2-725-M160	
750	25	375	320	15		15	O-2-750-M160	
775	25	400	320	15		15	O-2-775-M160	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M160	
620	295	295				15	K-1-620-M160	
750	360	360				15	K-1-750-M160	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M160	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech



M 160/250



Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M200	
620	295	295				15	F-1-620-M200	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M200	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M200	
248	183	50	15				R-1-248-M200	
310	245	50	15				R-1-310-M200	
410	315	80	15				R-1-410-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M200	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M200	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M200	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M200	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M200	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
340	100	210	15			15	P-1-340-M200	
365	125	210	15			15	P-1-365-M200	
390	150	210	15			15	P-1-390-M200	
415	175	210	15			15	P-1-415-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M200	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M200	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M200	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M200	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M200	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
680	100	550	15			15	WS-1-680-M200	
705	125	550	15			15	WS-1-705-M200	
730	150	550	15			15	WS-1-730-M200	
755	175	550	15			15	WS-1-755-M200	
780	200	550	15			15	WS-1-780-M200	
805	225	550	15			15	WS-1-805-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
980	35	25	300	590	15	15	O-1-980-M200	
1.005	35	25	325	590	15	15	O-1-1005-M200	
1.030	35	25	350	590	15	15	O-1-1030-M200	
1.055	35	25	375	590	15	15	O-1-1055-M200	
1.080	35	25	400	590	15	15	O-1-1080-M200	
1.105	35	25	425	590	15	15	O-1-1105-M200	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M200	
405	250	125				15	WP-1-405-M200	
430	250	150				15	WP-1-430-M200	
455	250	175				15	WP-1-455-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
905	25	300	550	15		15	O-2-905-M200	
930	25	325	550	15		15	O-2-930-M200	
955	25	350	550	15		15	O-2-955-M200	
980	25	375	550	15		15	O-2-980-M200	
1.005	25	400	550	15		15	O-2-1005-M200	
1.030	25	425	550	15		15	O-2-1030-M200	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M200	
620	295	295				15	K-1-620-M200	
750	360	360				15	K-1-750-M200	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M200	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech



M 200/420



Firstblech außen




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	F-1-410-M206	
620	295	295				15	F-1-620-M206	
1.000	485	485				15	F-1-1000-M206	
1.240	605	605				15	F-1-1240-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
206	141	50	15				R-1-206-M206	
248	183	50	15				R-1-248-M206	
310	245	50	15				R-1-310-M206	
410	315	80	15				R-1-410-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Rinneneinlauf/Traubblech



Firsthaube Typ 1, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
590	35	25	200	300		15	PF-1-590-M206	
615	35	25	225	300		15	PF-1-615-M206	
640	35	25	250	300		15	PF-1-640-M206	
665	35	25	275	300		15	PF-1-665-M206	
690	35	25	300	300		15	PF-1-690-M206	
715	35	25	325	300		15	PF-1-715-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
350	100	220	15			15	P-1-350-M206	
375	125	220	15			15	P-1-375-M206	
400	150	220	15			15	P-1-400-M206	
425	175	220	15			15	P-1-425-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Prallblech/Wasserleitblech



Firsthaube Typ 2, Pultdach




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
535	25	200	280			15	PF-2-535-M206	
560	25	225	280			15	PF-2-560-M206	
585	25	250	280			15	PF-2-585-M206	
610	25	275	280			15	PF-2-610-M206	
635	25	300	280			15	PF-2-635-M206	
660	25	325	280			15	PF-2-660-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
630	100	500	15			15	WS-1-630-M206	
655	125	500	15			15	WS-1-655-M206	
680	150	500	15			15	WS-1-680-M206	
705	175	500	15			15	WS-1-705-M206	
730	200	500	15			15	WS-1-730-M206	
755	225	500	15			15	WS-1-755-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Dach-Wandanschluss (seitlich)



Ortgang Typ 1




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
955	35	25	325	540	15	15	O-1-955-M206	
980	35	25	350	540	15	15	O-1-980-M206	
1.005	35	25	375	540	15	15	O-1-1005-M206	
1.030	35	25	400	540	15	15	O-1-1030-M206	
1.055	35	25	425	540	15	15	O-1-1055-M206	
1.080	35	25	450	540	15	15	O-1-1080-M206	


Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
380	250	100				15	WP-1-380-M206	
405	250	125				15	WP-1-405-M206	
430	250	150				15	WP-1-430-M206	
455	250	175				15	WP-1-455-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an

Pultdach-Wandanschluss



Ortgang Typ 2




Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
880	25	325	500	15		15	O-2-880-M206	
905	25	350	500	15		15	O-2-905-M206	
930	25	375	500	15		15	O-2-930-M206	
955	25	400	500	15		15	O-2-955-M206	
980	25	425	500	15		15	O-2-980-M206	
1.005	25	450	500	15		15	O-2-1005-M206	

Zuschnitt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	U (mm)	Art.-Nr.	Preis
410	190	190				15	K-1-410-M206	
620	295	295				15	K-1-620-M206	
750	360	360				15	K-1-750-M206	
1.000	485	485				15	K-1-1000-M206	

* DN: Bitte geben Sie Ihre Dachneigung an


Kehlblech




Zubehör

für Hochprofile M 85/280 bis M 206/375


Zahnbleche



Profilfüllerleisten



Profilfüllerstücke



Profilfüllerstäbe A1 (nicht brennbar)



Schrauben



Skizzenblatt

zur Fertigung Ihrer individuellen Kanteile

Vorlage kopieren und vollständig ausfüllen und per Fax an: 0 22 65/99 86-800
Bei mehreren Seiten bitte nummerieren.

Kontaktdaten

Lieferanschrift

Auftragsnummer _____

Liefertermin _____

Datum _____

Aussteller _____

Blatt-Nr. _____


Nr.	Stück		
Skizze	Länge (mm)		
	Dicke (mm)		
	Zuschnitt (mm)		
	Kantungen		
	Farbe	A	B

Nr.	Stück		
Skizze	Länge (mm)		
	Dicke (mm)		
	Zuschnitt (mm)		
	Kantungen		
	Farbe	A	B

Nr.	Stück		
Skizze	Länge (mm)		
	Dicke (mm)		
	Zuschnitt (mm)		
	Kantungen		
	Farbe	A	B

Münker

METALLPROFILE



Gewerbeparkstraße 19
51580 Reichshof-Wehnrath
Telefon +49 (0) 2265/9986-0
Telefax +49 (0) 2265/9986-800
info@muenker.com
www.muenker.com